

Opel Kühlfahrzeuge.



WÜKARO Kühlausbauten.

WÜKARO

die Kühlausbauten für alle drei Fahrzeuge überzeugen mit Ihren durchdachten Detail-lösungen.

Innenauskleidung aus glas-
▶ faserverstärkten Kunststoffen (GFK) mit Aluminiumboden.

Bauteile werden in Segment-
▶ bauweise durch spezielles Steck- und Klebesystem ohne Schrauben und Nieten montiert.

Bei diesen speziellen Bau-
▶ sätzen gewährleistet ein Aluminiumboden extreme Langlebigkeit und große Robustheit.

Alle Teile sind einzeln
▶ demontier- und austauschbar

Der Opel Vivaro.

ATP geprüft



Herausnehmbarer Zwischenboden als 2. Ladefläche, mit herausnehmbarer Anti-Rutschmatte



Die Aussparungen in den Formteilen ermöglichen den leichten Zugang aller Originalteile z.B. bei Service- und Reparaturarbeiten



Der Platz zwischen den Radkästen ist für Eurokisten dimensioniert.


Der Opel Combo.

ATP geprüft

WÜKARO

- ▶ Absolut glatte, homogen geschlossene Oberfläche.
- ▶ Die abgerundeten Ecken geben speziell im Radkastenbereich eine zusätzliche Stabilität und sind leicht zu reinigen.
- ▶ Der komplette Ausbau ist absolut wasserdicht.
- ▶ Die Isolierung hat einen der besten k-Werte überhaupt.
- ▶ GFK und Aluminium sind wiederverwertbar.

Lieferbares Zubehör:
Zwischenböden
Anti-Rutschmatten
Zurrgurte
Netzkühlung
ATP-Zertifikat



Der serienmäßige Aluminiumlade-raumboden ver-trägt ohne Abnut-zungserscheinungen auch die Zuladung von scharfkantiger Fracht und Euro-paletten.

Der Opel Movano.

ATP geprüft

Die Ausstattung der Fahrerkabine lässt keine Wünsche offen.



Unsere Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Unsere ATP-geprüfte Auskleidung und Isolierung entspricht den höchsten Anforderungen des Gesetzgebers und wird auf Wunsch schriftlich mit Zertifikat ausgeliefert.
- ▶ Die Druckentlüftung im Laderaum, bei uns serienmäßig enthalten, erleichtert das Schließen der Seitentüre und der Hecktüren.
- ▶ Die Anlage erreicht schneller die gewünschte Laderaumtemperatur, da die Kühlleistung unserer Kühlanlagen oft höher als beim Wettbewerb ist. Somit kann die Laderaumtemperatur mit geringem Aufwand gehalten werden.
- ▶ Der Laderaumboden aus Aluminiumriffelblech ist bei uns serienmäßig und verträgt ohne Abnutzungserscheinungen auch die Zuladung von scharfkantiger Fracht und Euro-Paletten.
- ▶ Leichte Zugänglichkeit aller Serviceteile bei Kühlung. Es sind keine aufwändige Arbeiten nötig um z.B. die Verdampferabdeckung zu demonstrieren und wieder abzudichten.
- ▶ Unsere Netzkühlung für Standbetrieb (220 V) hat eine sehr hohe Leistung und ist nicht nur eine Kapsellösung – wie es oft eingebaut wird – sondern ein Hochleistungselektromotor. Dadurch wird eine schnelle und effiziente Leistung erzielt.
- ▶ Wir sind sehr flexibel bei Sonderlösungen für spezielle Kundenwünsche.

WÜKARO
KÜHLFAHRZEUGE

WÜKARO GmbH
Werner-von-Braun-Straße 7-9
D - 71254 Ditzingen-Heimerdingen
Tel. 07152 / 9 99 24 - 0 • Fax 07152 / 9 99 24 - 11
www.wuekaro.de • mail: verkauf@wuekaro.de

Ihr freundlicher Opel-Händler berät Sie gerne:



Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung (02/07). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.
ADAM OPEL AG, Rüsselsheim
Für den Kühlausbau gelten die Sachmängelhaftungsbestimmungen des Aufbauherstellers, der WÜKARO GmbH.